


第33講 『崩漏』

：崩漏とは経血が月経期とは関係なく突然大量に出血するもの、或いは出血が絶えずだらだらとあることを言う。前者を[崩]、[崩中]、[経崩]或いは[血崩]と呼び、後者を[漏]、[漏下]、[経漏]と呼ぶ。“崩”と“漏”の出血状況は違うが、往々にして二者は交互に出現するので一般的にまとめて“崩漏”と呼ぶ。

【分類】

| | |
|---|--------------|
| { | 実証：血熱内擾、気滞血瘀 |
| | 虚証：腎陽虚、気血不足 |

【病因病機】



* 崩漏には上述したように実熱型、気滞瘀血型、腎陽虚、脾虚型等様々な病変があるが、疾患の性質上、気血を消耗するので慢性化すると気血両虚や気陰両虚に転化してゆく。また、崩漏が慢性化した状態で外邪に感受したり、瘀血が生じたりして虚実夾雑証に転化し複雑化しなかなか治りにくい疾患である。崩漏の病機は複雑であり多臓腑や気血への失調が重なって起きているので婦人科の難証、重証である。

【 症状と処方例 】

※ 基本穴

[処方例]

| | 経絡 | 意義 | 取穴部位 |
|-----|-----|--------------------|------------------|
| 関元 | 任脈 | 調理衝任 調理経血 | 前正中線上で臍下3寸 |
| 三陰交 | 脾経 | 健脾胃、益肝腎 補気血、調経血 | 内果の上3寸、脛骨内側縁骨際 |
| 血海 | 脾経 | 止血調経 | 膝蓋骨内上角の上2寸 |
| 膈俞 | 膀胱経 | 調理経血 | 第7・8胸椎棘突起間の外1寸5分 |

1. 血熱内擾

[症状] 突然大量の陰道出血、或いは淋漓不尽、血色は深紅或いは紫紅で質は粘稠、口
 渴喜冷飲、煩熱、或いは発熱、顔面紅潮、眩暈、小便黄、大便秘結、舌紅(絳)苔黄・黄膩、
 脈洪数。

[処方例]

| | 経絡 | 意義 | 取穴部位 |
|-----|-----|--------|-------------------------|
| 基本穴 | *** | **** | * * * * * * * |
| 大敦 | 肝経 | 清瀉血中之熱 | 足の第1指外側爪甲根部、爪甲の角を去ること1分 |
| 行间 | 肝経 | | 第1中足指節関節の前、外側陥凹部 |
| 期門 | 肝経 | | 第9肋軟骨付着部下際 |

※ 湯液：清熱固経湯加沙参

2. 氣滯瘀血

[症 状] 月経期と関係なく陰道出血がみられ、出血が現われたり止まったりする、或いは淋漓不尽。或いは停経後突然大量の陰道出血が生じ、それに続いて淋漓不尽が続く。血色紫黒で有塊。小腹痛或いは刺痛。舌質紫暗、脈瀦。

[処方例]

| | 経 絡 | 意 義 | 取 穴 部 位 |
|-----|-----|------|---------------------------|
| 基本穴 | *** | **** | * * * * * * * * |
| 合 谷 | 大腸経 | 行気活血 | 第1・2中手骨底間の下、陥凹部、第2中手骨より取る |
| 太 衝 | 肝 経 | | 足背にあり、第1・2中足骨底間の前、陥凹部 |

※ 湯 液 : 四物湯合失笑散、加三七粉・烏賊骨

3. 腎陽虚

[症 状] 月経は不規則、出血量多或いは淋漓不尽、経色淡質薄。畏寒肢冷、顔色がくすんで暗い、腰腿酸軟、小便清長。舌質淡、脈沈細無力。

[処方例]

| | 経 絡 | 意 義 | 取 穴 部 位 |
|-----|-----|---------|-----------------|
| 基本穴 | *** | **** | * * * * * * * * |
| 氣 海 | 任 脈 | (施 灸) | 前正中線上、臍下1寸5分 |
| 命 門 | 督 脈 | 温補下元 | 第2・3腰椎棘突起間 |

※ 湯 液 : 右帰丸去肉桂・当帰、加黄耆・覆盆子

4. 気血不足

[症 状] 月経期と関係なく陰道出血がみられ、突然大量の出血が生じ、それに続いて淋漓不尽が続く。経色淡で質が薄い、気短、精神疲労、食欲不振、軟便、顔色は艶がなく白っぽい、或いは面浮肢腫。舌色淡、脈弱或いは沈弱。

[処方例]

| | 経 絡 | 意 義 | 取 穴 部 位 |
|-----|-----|--------------|-----------------------|
| 基本穴 | *** | **** | * * * * * * * * |
| 隠 白 | 脾 経 | 補気摂血 養血調経 | 母趾内側爪甲根部、爪甲の角を去ること1分 |
| 脾 兪 | 膀胱経 | | 第11・12胸椎棘突起間の外1寸5分を取る |
| 足三里 | 胃 経 | | 外膝眼穴の下3寸 |

※ 湯 液 : 固本止崩湯去当帰、加升麻・山薬・大棗・烏賊骨